



Finn Hove  
Høgelsbjerg 56  
6200 Aabenraa

Telefon +45 8888 5500  
Direkte +45 21 75 23 25  
cvr.: 29189684

Nicol.Slingerland@middelfart.dk

Dato: 8. december 2023  
Sagsnr.: 2023-017524-1

## **Afgørelse, oprettelse af Vejlbj Fed Vand**

Middelfart Kommune har den 8. juni 2022 modtaget en ansøgning fra arbejdsgruppen for klimabeskyttelse af Vejlbj Fed. Der ansøges om, at kommunen står i betalingsforskud med midler til forundersøgelse til klimabeskyttelse af Vejlbj Fed.

Udgifterne til et lag, skal efter vandløbslovens<sup>1</sup> § 41 jf. § 24 søges fordelt mellem de grundejere og andre, som har nytte og interesse. Kommunen kan vælge at stå i forskud med midler til en forundersøgelse jf. vandløbslovens<sup>1</sup> § 42. Betalingsforskuddet tilbagebetales af medlemmerne, på samme måde og sammen med kommunale ejendomsskatter, jf. vandløbsloven<sup>1</sup> § 65, stk. 3. Den andel den enkelte skal bidrage med, bestemmes af de antal parter, vedtægtens bidragsfordelingen fastsætter.

Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg har den 9. august 2023 godkendt forslaget til de fremstillede områdeafgrænsninger, vedtægter og bidragsfordelingen. Disse er udarbejdet på baggrund af de principper, som har været i partshøring og de indkomne parts-høringsvar.

Ansøgningen behandles efter vandløbslovens<sup>1</sup> §§ 39-41. Der ansøges primært om beskyttelse mod stigende grundvand- og overfladevand, hvor vandløbsloven finder anvendelse jf. vandløbslovens<sup>1</sup> § 1

Forslaget til oprettelse af et offentligt pumpedigelag, efter vandløbsloven<sup>1</sup> § 39-41, har været sendt i høring i fire uger efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.<sup>2</sup> § 7 samt §§ 14 og 15. Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg har den 6. december 2023, besluttet at oprette et offentligt pumpedigelag, efter vandløbsloven<sup>1</sup> § 39-41, i Vejlbj Fed.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb.

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

## **Godkendelse gives med følgende vilkår;**

Middelfart Kommune vurderer, at oprettelse af Vejlbys Fed vandlag kan tillades efter vandløbsloven<sup>1</sup> §39-40, med følgende vilkår.

- Middelfart Kommune udarbejdelse af en forundersøgelse på vegne af vandlaget, igangsættes tidligst efter stiftende generalforsamling.
- Forundersøgelsen skal som minimum tage udgangspunkt i RCP scenariet 8,5 i 2100
- En samlet teknisk forundersøgelse skal være helhedsorienteret.

RCP er FN's klimapanel's modellering af klimaændringerne udefra koncentrationen af drivhusgasser. RCP 8.5 modellen er den stigning i temperatur der forventes hvis udledningen af drivhusgasser ikke nedbringes. DMI anbefaler for projekter med langt sigt at anvende denne klimafremskrivning (Vejledning i anvendelse af udledningsscenario, DMI og MST, 2018).

## **Baggrund**

Området er oprindeligt et marint forland og har, før etablering af sommerhusområdet, været udfordret af oversvømmelser. Den øgede udbygningsaktivitet, nedlæggelse af grøfterne sidst i 1960'erne og begyndelse af 1970'erne samt de senere års hyppigere og større regn- og oversvømmelseshændelser, har bevirket en større ødelæggelse af værdier og en øget opmærksomhed på vandproblemerne. Dertil øges den fremtidige oversvømmelsesrisiko i Vejlbys Fed i takt med effekten af klimaændringerne.

Middelfart Kommune har gennem de seneste år oplevet en tydelig stigning i antallet af henvendelser, som følge af udfordringer med vand i området. Kommunen tog derfor initiativ til et digitalt borgermøde, for at drøfte vandproblematikken i området. Mødet blev afholdt den 1. oktober 2020. Her blev borgere fra Vejlbys Fed opfordret til at deltage i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen formål var at undersøge og beslutte hvilke retning grundejerne i Vejlbys Fed vil. Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt den 4. juni 2021. Arbejdsgruppen har sidenhen frivilligt arbejdet på at udforme en ansøgning.

Arbejdsgruppen, som består af flere grundejere i Vejlbys Fed, har lavet en folder, hvori alle grundejere er blevet bedt om at tilkendegive deres holdning til en forundersøgelse.

Arbejdsgruppen ønsker en forundersøgelse, som beskriver løsningsmuligheder i forhold til udfordringerne med grundvandsstigning, overfladevand og et separat løsningsforslag for stigende havvand. Derudover ønskes en oversigt over, hvad de forskellige løsninger vil koste.

## **Dannelse af pumpelag**

Til styring af anlægget skal der oprettes et lag og nedsættes en bestyrelse.

Det vil være lagets opgave at varetage driften og vedligeholdelsen af anlægget. Bestemmelserne herom reguleres i vedtægterne.

Vandlaget dannes som et offentligt pumpelag. Et offentligt pumpelag dannes enten når myndigheden eller en mindre gruppe borgere ønsker at afvande et vådt område, men hvor der ikke kan opnås enighed om omfang af anlægget og udgiftsfordeling til drift af anlægget osv.

## **Vedtægterne**

Vedtægterne fastsætter de pligter og opgaver bestyrelsen har og, hvilke rettigheder de enkelte medlemmer har. Vedtægterne er vedlagt som Bilag 1 Vedtægter til Vejlbys Fed vandlag.

Yderligere fastsætter vedtægterne bidragsfordeling og hvilke ejendomme der er med i vandlaget, jf. områdeafgrænsningen.

## **Bidragsfordeling**

1 part pr. ejendom som indeholder bebyggelse til beboelse/erhverv eller byggeret til opførelse af beboelse/erhverv

0 part pr. ejendom som ikke indeholder bebyggelse til beboelse/erhverv eller byggeret til opførelse af beboelse/erhverv

## Områdeafgrænsning

Området afgrænset ved Aulby Mølle Å og Nordre Landkanal. Boliger som er beliggende under kote 2,5 DVR90 og ejendomme der har adkomst igennem området er omfattet.



*Figur 1, Luftfoto 2021 med områdeafgrænsning*

## Sagsforløb

Arbejdsgruppen har udarbejdet en ansøgning til oprettelse af Vejlbj Fed Vandlag som Middelfart Kommune modtog den 8. juni 2022.

Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg besluttede den 7. september 2022 at igangsætte udarbejdelse af materialet til at oprette et vandlag efter vandløbsloven, med udgangspunktet i ansøgningen.

Grundejerne er blevet parthørt i principperne til oprettelse af et vandlag i perioden fra den 14. september 2022 til den 11. november 2022. De indkomne bemærkninger er i form af en hvidbog forelagt Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget den 6. februar 2023.

Her blev det besluttet at ændre princippet til bidragsfordeling hvori arbejdsgruppen blev involveret. De ændrede principper var i parthøring i perioden fra den 10. februar 2023 til den 10. marts 2023. De indkomne bemærkninger om bidragsfordelingen er i form af en hvidbog blevet forelagt Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg den 9. august 2023.

## Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Vejlby Fed ligger på marint forland, der er dannet ved en bugtudfyldning og barriereødannelse, som er et resultat af ændringen af det relative havniveau efter sidste istid (glacial landhævning).

Sommerhusområdet har oplevet perioder med oversvømmelser. Den øgede byggeaktivitet/befæstelse, nedlæggelse af grøfter og de senere års øgede klimahændelser har bevirket flere oversvømmelser i området der har ødelagt bygninger og andre værdier. Den fremtidige oversvømmelsesrisiko i Vejlby Fed forøges, i takt med at effekten af klimaændringerne udbredes (Niras, 2018).

Vejlby Fed har i nyere tid ikke oplevet større oversvømmelser med havvand. Til gengæld har det primært været terrænnært grundvand, der har medført udfordringer. Stormrådet har siden 1991 erklæret stormflod langs strækningen fire gange, hvor der har været begrænset skade pga. forbyggende foranstaltninger. Yderligere er Vejlby Fed området udpeget som strategistrækning i kystpuljen<sup>3</sup>.

De oversvømmelser, der har været i området, har primært været i nedbørsrige perioder, hvor grundvandet står terrænnært. Under kraftig regn, skybrud og langvarende regn opleves det jævnlige, at der er tilbageløb på spildevandsledningen, på grund af uvedkommende vand, som medfører uhygiejniske forhold.

Baseret på sparsomme(enkelte) målinger, kan det ses, at det terrænnære vandspejl fluktuerer med havet. Jordbunden består af en blanding af fint ler, blandet sandjord og grov sandblandet lerjord.

Området er afgrænset af Nordre Landkanal og Aulby Mølle Å i øst og kuperet terræn i vest. I den nord/vestlige del er der et privat vandløb "Vandløb ved Klintholm".

Der er nogle enkelte grøfter i området, hovedsageligt i den syd-østlige del af området, men mange af grøfterne er blevet nedlagt eller rørlagt igennem tiden. Flere af de tilbageværende grøfter er dårligt vedligeholdt/ overvedligeholdt, mens flere af grøfterne øst for Hovkrogvej ligger med bagfald. Især vest for Hovkrogvej er grøfterne overdimensioneret. De reguleringer, kendelser og vedtægter, vandløbsmyndigheden har kendskab til, er oplyst i Bilag 2 Oversigt regulering, kendelser og vedtægter efter vandløbsloven. Løsningsforslagene til forundersøgelsen skal vurderes i forhold disse afgørelser.

Vedtægterne giver ikke mulighed for at ændre de hydrologiske forhold i projektområdet eller oplandets afstrømningsforhold. Oprettelse af et vandlag vurderes derfor ikke at ændre på det samlede områdes hydrologi og oplandets afstrømningsforhold.

Forundersøgelsen skal være helhedsorienteret, det betyder, at ved udarbejdelse af løsningsforslagene i forundersøgelsen skal følgende faktorer inddrages; Beskyttelse mod bagvedkommende vand, opstuvning i vandløb, beskyttelse mod opstigende grundvand, beskyttelse mod længerevarende og kraftige nedbørshændelser, beskyttelse mod kraftige vandføringshændelser i vandløb, højvandsbeskyttelse og daglighøjvande under hensyn til huse, veje, forsyningsinstallationer, overfladevand fra befæstede arealer, forsyningsledningernes infrastruktur, jordbundsforhold, sætningsskader, og øvrige forhold såsom blå flag strand, rekreative forhold, landskabelige indpasning, natur og miljømæssige forhold, planlagte forhold og anden lovgivning.

Den konkrete lokalitet og det omkringliggende areal, hvor der er ansøgt om oprettelse af et pumpedigelag, er ikke omfattet af et internationalt beskyttelsesområde<sup>4</sup> (Natura 2000-område). Der er ikke registret forekomst af arter omfattet af EU-habitatdirektivets bilag IV i eller omkring området. Det er undersøgt for markfirben (*Lacerta agilis*) ved stranden udenfor Rigelvej, af Miljøstyrelsen, den 29. september 2009, hvor der langs stranden kan være mulige levesteder for markfirben (*Lacerta agilis*). Ved udarbejdelse af en forundersøgelse, skal der

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1130 af 2. juni 2021 Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 2091 af 12 november 2021 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

undersøges, om der er forekomst af markfirben, og forundersøgelsen skal tage hensyn til, at de forslåede løsningsmodellerne ikke ødelægger dens levesteder.

Flere arealer er registreret efter naturbeskyttelseslovens<sup>5</sup> §3 som beskyttede strandenge. Forundersøgelsen skal tage hensyn til og undersøge om anlæg vil berøre naturbeskyttede §3 arealer. Udenfor det lokalplanlagte område må anlægget ikke forringe naturtilstanden uden forudgående dispensation. I området er der en efter naturbeskyttelseslovens<sup>5</sup> §3 beskyttet sø. Forundersøgelsen skal forholde sig til, om et konkret anlæg kan ændre tilstanden i søen.

Området indenfor projektafgrænsningen op til flaskebugten er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelseslinjen. Ved udarbejdelse af en forundersøgelse skal der redegøres for løsningsmodellernes placering i forhold til strandbeskyttelseslinjen.

Aulby Mølle Å og Vandløb ved Klintholm er begge udpeget som vandløb der er omfattet af naturbeskyttelsesloven<sup>5</sup> §3 samt udpeget i vandområdeplanen<sup>6</sup> med målsætning om god økologisk tilstand. Forundersøgelsen skal tage højde for, at et anlæg ikke hindrer opfyldelse af målsætningen. Yderligere er der terrænnær grundvandsforekomst (DK112\_dkmf\_1201\_ks), udpeget i vandområdeplanen<sup>6</sup>. I forundersøgelsen skal der redegøres for anlæggets påvirkning på den udpegede grundvandsforekomst og den tilhørende drikkevandsboring.

Den nordlige del af områdeafgrænsning ligger i område med drikkevandinteresser, men ikke i boringsboringsnære beskyttelsesområder, ved et konkret projekt, skal det vurderes på ny.

Der er en fredskov jf. skovloven, som også er fredet efter naturbeskyttelseslovens<sup>5</sup> kapitel 6. Fredskoven grænser op til projektområdet. Et konkret projekt, som forundersøgelsen frembringer, skal tage hensyn til bestemmelser i fredningen.

Området ligger i et ikke klassificeret lavbundsområde, som er beliggende i landzone og sommerhusområde. Det kræver jf. Vandløbslovens<sup>1</sup> §46a tilladelse fra Miljøstyrelsen, for grundvandssænkning i lavbundsområder. Vedtægterne giver ikke mulighed for yderligere grundvandstandssænkning. Derfor finder nødvendigheden om §46a tilladelse fra Miljøstyrelsen ikke anvendelse. Lavbundsområdet er ikke udpeget i kommuneplanen 2021-2033<sup>7</sup>, som lavbundsarealer der kan genoprettes som vådområder.

I Kommuneplanen<sup>7</sup> er oplistet, en enkelt bygning med SAVE bevaringsværdig værdi 3, og seks bygninger med SAVE bevaringsværdig værdi 4 i områdeafgrænsningen. Forundersøgelsen skal udarbejdes under hensyntagen til de bestemmelser i Kommuneplanen 2021-2033. I øvrigt skal løsningsmodellerne tage hensyn til de allerede eksisterende bygninger.

Arealet omkring og noget af arealet i områdeafgrænsningen er udpeget i Kommuneplanen<sup>7</sup> som bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder. Vedtægterne ændrer ikke rammer for disse udpegninger. Forundersøgelsen skal tage hensyn til, at et forslag til løsningsmodellen ikke strider imod de bestemmelser i kommuneplanen, som udpegningerne vedrører.

Områdeafgrænsningen er indenfor kommuneplanrammen både i forhold til landzone, sommerhuszone og byzone. Området indeholder Lokalplan nr. 34.01 Rekreativt område Vejlbj Fed, Lokalplan nr. 34.03 Institutions- og sommerhusområde ved Vejlbj Fed, Lokalplan nr. 34.07 Feriekolonier ved Vejlbj Fed, Lokalplan nr. 34.08 Sommerhusområde ved Vejlbj Fed og Lokalplan 34.12 Sommerhusbebyggelse på Vejlbj Fed. Lokalplanerne omfatter ingen begrænsninger for oprettelse af et vandlag.

I projektområdet, er der en del ledninger, der angiveligt skal flyttes. I løsningsmodellerne skal det indarbejdes, at de tekniske installationer og at de nuværende forsyningsledninger placering ikke forhindrer projektets gennemførelse. Hvis det vurderes, at der skal en ny infrastruktur til

---

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

<sup>6</sup> Indsatsbekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

<sup>7</sup> Middelfart kommunes Kommuneplan 2021 -2033 [Forside - Kommuneplan 2021-2033 \(niras.dk\)](https://www.niras.dk)

forsyningsledninger, skal det medtages i forundersøgelsen inkl. angivelsen af ledningens fremtidige placering.

En mindre kyststrækning i projektområdet er kvalificeret til blå flag strand. Løsningsforslagene for de tekniske anlæg må, som udgangspunkt, ikke forhindre opfyldelse af kriterierne for blå flag strande.

Kommunen planlægger at etablere kyststien *Lillebæltstien* langs hele Middelfart Kommunes Kyststrækning. Lillebæltstien er en natursti, som skal gå så tæt på kysten som muligt på smalle trampespor. Det betyder, at Lillebæltstien i fremtiden også er planlagt til at gå gennem Vejlbj Fed. Ruten er dog endnu ikke færdigplanlagt, da rutens forløb skal planlægges i samarbejde med berørte lodsejere. Forberedelserne til stien påbegyndes i efteråret 2023. Løsningsforslagene i forundersøgelsen, skal tage hensyn til stien.

Op til projektafgrænsninger er der planlagt et vådområdeprojekt (Aulby Møllemade), status for gennemførelse er for nuværende ukendt. Hvis projektet er aktuelt ved udarbejdelse af forundersøgelsen, skal udarbejdelse af et løsningsforslag tage hensyn til vådområdeprojektet.

### **Resultaterne fra partshøringer**

Grundejerne er blevet partshørt efter principperne til oprettelse af et vandlag i perioden fra den 14. september 2022 til den 11. november 2022.

Bemærkningerne der er indkommet, fordeler sig på følgende temaer:

1. Områdeafgrænsning
2. Bidragsfordeling
3. Vedtægterne
4. Vådområdeprojektet og Landvindingslaget Aulby Møllemade
5. Grøfterne

De indkomne bemærkninger medførte ikke ændring af områdeafgrænsningen. Det samme gælder for de indkomne bemærkninger vedrørende vådområdeprojektet, Landvindingslaget Aulby Møllemade og grøfterne, men det understreges at de planlagte og faktiske forhold er væsentlige at inddrage i forundersøgelsen.

Bemærkninger, vedrørende vedtægterne heriblandt forslag til vedtægtsændringer, samt hjemmel til at ansøge om et detaljeprojekt efter forundersøgelsen, er så vidt muligt, indtænkt og hvis muligt indarbejdet.

Vedtægter til et lag som er oprettet efter vandløbsloven, tinglyses på de ejendomme, der bliver en del af laget. Ændringer af vedtægten, der ikke vil kunne indskrives ved en påtegning, vil medføre en økonomisk byrde for laget, og derved for medlemmerne.

Dertil kan en vedtægtsændring være indgribende, uanset om den har en direkte økonomisk betydning. Vedtægtsens §9 er ændret til følgende: Beslutning om ændringer i vedtægten, kræver at repræsentanter for mindst 2/3 af de bestemte faste ejendomme indenfor områdeafgrænsningen er repræsenteret, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Ved manglende beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

De indkommende bemærkninger medførte en ændring af principperne til bidragsfordeling. De ændrede principper er grundejerne blevet partshørt i perioden fra den 10. februar 2023 til den 10. marts 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger der ændrer principperne til bidragsfordelingen.

Ledningsejere er blevet partshørt fra den 4. oktober til den 1. november 2022. De installationer, der nævnes, kan enten tåle vand, eller er sikret imod vand. Middelfart Spildevand oplyser dog at kloakken i området er belastet af overfladevand, idet ejendommene bevidst og ubevidst leder drænvand til kloakken ved at løftedæksler, pumpe vand fra højtstående grundvand til kloakken eller ved indsivning fra utætte gamle interne kloakledninger.

Det er vurderet at ledningsejernes nytte, i forhold til udgiften for udarbejdelse af en forundersøgelse, ikke er proportionalt med den udgift det vil medføre at fastsætte nytten. Ved udarbej-

delse af et konkret projekt efter forundersøgelsen skal ledningsejernes nytte til laget vurderes på ny.

Naboer til området er partshørt om områdefgrænsningen, fra den 4. oktober til den 1. november 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger der medfører ændringer i områdefgrænsningen.

### **Lovgrundlag**

Oprettelse af et offentligt pumpedigelag kræver godkendelse efter vandløbsloven<sup>1</sup> § 39-40, samt bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.<sup>2</sup> § 3 og § 7 samt §§ 12- 19.

Udgifterne til en forundersøgelse, skal efter vandløbslovens<sup>1</sup> § 41 jf. § 24 søges fordelt mellem de grundejere og andre, som har nytte og interesse. Kommunen kan vælge at stå i betalingsforskud med midler til en forundersøgelse jf. §42. Det vil kræve, at der bliver oprettet et lag efter vandløbsloven. Alle grundejere skal være medlemmer af et sådant lag.

Oprettelse af et offentligt pumpedigelag, efter vandløbsloven<sup>1</sup>, fastsætter ikke rammer for sænkning af grundvand. Ved fastsættelse af rammer for grundvandssænkning i lavbundsareal, skal der søges tilladelse fra Miljøstyrelsen efter vandløbsloven<sup>1</sup> §46a.

### **Anden lovgivning**

Oprettelse af et offentligt pumpedigelag, efter vandløbsloven<sup>1</sup> er ikke omfattet af Miljøvurderingslovens<sup>8</sup> regler om screening af planer og programmer eller konkrete projekter (VVM), da det hverken fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser eller er et fysisk projekt efter lovens<sup>8</sup> § 16.

Når forundersøgelsen er tilendebragt og der ansøges om et konkret projekt, skal der foretages en VVM-screening.

Oprettelse af et offentligt pumpedigelag, efter vandløbsloven<sup>1</sup> fastsætter ikke rammer for udledning af overfladevand fra befæstede arealer, der betragtes som spildevand, jf. spildevandsbekendtgørelsen<sup>9</sup> § 4 stk. 3.

Ansøges der om et konkret projekt, skal det vurderes, om det forudsætter en udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven<sup>10</sup> § 28 stk. 1.

En del af områdefgrænsningen er udpeget som landzone. Oprettelse af et offentligt pumpedigelag, efter vandløbsloven<sup>1</sup> fastsætter hverken rammer for fremtidige anlægstilladelser eller er et fysisk projekt, finder planloven<sup>11</sup> § 35 (landzonetilladelse) ikke anvendelse.

Ansøges der om et konkret projekt, skal det vurderes om det forudsætter en dispensation efter planlovens<sup>11</sup> § 35 (landzonetilladelse)

Oprettelse af et offentligt pumpedigelag efter vandløbsloven<sup>1</sup>, fastsætter hverken rammer for fremtidige anlægstilladelser eller fysiske ændringer og vil ikke kræve tilladelse efter vandforsyningsloven<sup>12</sup>.

Oprettelse af et offentligt pumpedigelag, efter vandløbsloven<sup>1</sup>, fastsætter hverken rammer for fremtidige anlægstilladelser eller fysiske ændringer og kræver ikke dispensation efter naturbeskyttelsesloven<sup>5</sup> §3.

---

<sup>8</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>9</sup> Bekendtgørelsen nr. 1393 af 21. juni 2021, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

<sup>10</sup> Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>11</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 Bekendtgørelse af lov om planlægning

<sup>12</sup> Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 Bekendtgørelse om vandforsyning m.v.

Ansøges der om et konkret projekt skal projektet på ny vurderes i forhold til vandforsyningsloven<sup>12</sup> og naturbeskyttelsesloven<sup>5</sup>, som det særskilt skal behandles efter.

### **Økonomi**

Udgifterne til anlæg, heraf udgifterne til forundersøgelsen, betales af laget. Middelfart Kommune kan jf. vandløbslovens § 42 garantere for disse låns forrentning og tilbagebetaling.

Lagets udgifter, betales af medlemmerne til laget, efter en fordelingsnøgle (bidragsfordelingen). Bidrag til laget, betales samme med og efter de samme regler som kommunale ejendomsskatter, jf. vandløbsloven<sup>1</sup> § 65, stk. 3.

Oprettelse af Vejlbj Fed Lag inkl. principperne til bidragsfordelingen har været i partshøring, fra den 14. september 2022 til den 11. november 2022. På baggrund af de indkomne høringsvar, er principper til bidragsfordeling ændret, disse har været i partshøring fra 10. februar 2023 til den 10. marts 2023.

### **Høring**

Middelfart Kommune har sendt oprettelse af pumpedigelag i offentlig høring i 4 uger i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.<sup>2</sup> Høringsperioden var fra den 6. september til den 4. oktober 2023.

Middelfart Kommune har modtaget 11 høringssvar, alle fra grundejere i området. Høringsvarende kan læse i dens fuldelængde i hvidbogen, som er vedlagt som Bilag 3 Hvidbog. De indkommende høringssvar, medfører ingen ændringer. Middelfart Kommune fra efterfølgende udsendt et informationsbrev, hvor nogle af begreberne er tydeliggjort.

Der er 3 indsigelser fra grundejere, som ikke ønsker at være med i laget, alle 3 lokationer er indenfor områdeafgrænsningen, og har adkomst igennem området eller har en bolig som er beliggende under kote 2,5 DVR90

Der er 3 indsigelser i forhold til nytteprincippet, som mener, at de ikke får nytte af et lag. Bidragsfordelingen, er opstillet så dem der får nytte, skal bidrage til laget.

### **Offentliggørelse**

Tilladelsen annonceres på Middelfart Kommune hjemmeside den 13. december 2023

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens<sup>1</sup> kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indgives på Klageportalen, der findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevarerklagenævnet. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævneshus hjemmeside: [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Klagefristen udløber den 10. januar 2023 kl. 23.59.



## Klagevejledning til bidragsfordelingen

Afgørelse om det økonomiske spørgsmål kan i medfør af vandløbsloven § 63, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje.

Taksationsmyndigheden er en klageinstans, som behandler økonomiske forhold.

Indbringelse for taksationsmyndighederne sker ved en skriftlig anmodning. Dette kan gøres med sikker post, [Send digital post - borger](#) eller [Send digital post- virksomhed](#) alternativt til [teknik@middelfart.dk](mailto:teknik@middelfart.dk) eller til Middelfart Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart, mærket med **Vejlby Fed vandlag** og senest være indgivet ved klagefristens udløb, som er , 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne. Klagefristen udløber den 10. januar 2023 kl. 23.59.

Anmodningen skal indeholde klagerens krav, en kort fremstilling af de faktiske omstændigheder, hvorpå kravet støttes, samt en angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren påberåber sig. Klageren skal sammen med anmodningen fremsende en kopi af de dokumenter, som klageren agter at påberåbe sig, hvis klageren er i besiddelse af dem.

Middelfart Kommune videre sender klagerens anmodning til formanden for Taksationskommissionen for Fyn.

Taksationskommissionens udgifter i forbindelse med behandling af det økonomiske spørgsmål afholdes forskudsvis af vandløbsmyndigheden. Inden taksationskommissionen træffer en afgørelse, hvor de enten fastholder afgørelsen eller træffer en afgørelse om anden udgiftsfordeling.

Venlig hilsen

Nicol Paulien Slingerland

Kopi til  
Grundejere i områdeafgrænsning  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
DN, Danmarks Naturfredningsforening  
DOF (dansk ornitologisk forening)  
Friluftsrådet  
Fiskeristyrelsen  
Middelfart Vandløbslag  
Kystdirektoratet  
Miljøstyrelsen-Fyn  
Miljøstyrelsen

## Bilag oversigt

- Bilag 1. Vedtægter til Vejlby Fed vandlag
- Bilag 2. Oversigt regulering, kendelser og vedtægter efter vandløbsloven.
- Bilag 3. Hvidbog